


แนวปฏิบัติการเข้า-ออก อาคารภายในกรมสรรพสามิต
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Diseases ๒๐๑๙, COVID-๑๙)

๑. กรมสรรพสามิต กำหนดจุดเข้า-ออก อาคารและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร ดังนี้
 - ๑.๑ อาคารกรมสรรพสามิต เปิดเข้า-ออก ๕ จุด คือ
 - ประตูพื้นที่ กทม. ๓ ด้านหน้า
 - ประตูกลางด้านหน้า
 - ประตูกลางด้านหลัง
 - ประตูสำนักคลังฯ ด้านหน้า
 - ประตูทางออกหอประชุม
 - ๑.๒ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเข้า-ออก เฉพาะประตูด้านหน้า
 - ๑.๓ อาคารเทคนิค ๒๕๕๘ เปิดเข้า-ออก เฉพาะประตูด้านหน้า
 - ๑.๔ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เปิดเข้า-ออก เฉพาะประตูด้านหน้า
๒. กรมสรรพสามิต จะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อภายในอาคารต่าง ๆ ถ้าผลการตรวจวัดพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในอาคาร และก่อนเข้าอาคารต้องล้างมือด้วยเจลที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง
๓. กรมสรรพสามิต ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อทุกท่าน ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร
๔. กรมสรรพสามิต ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด โดยทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง
๕. กรมสรรพสามิต ได้จัดสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับผู้เดินทางไป-กลับ หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของทางราชการ โดยขอให้ปฏิบัติงาน ณ อาคารสโมสรกรมสรรพสามิต เป็นเวลา ๑๐ วันทำการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



(นายพชร อนันตศิลป์)

อธิบดีกรมสรรพสามิต