

- ร่าง -

ขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง

๑. หลักการและเหตุผล

๑. การดำเนินการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ามีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชน
๒. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งด้านการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพวิดีโอ ต้องอาศัยโสตทัศนูปกรณ์หลากหลายชนิด เพื่อให้ครอบคลุมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะผลิตออกมา ในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลข่าวสารในนโยบายและภารกิจของกระทรวงการคลัง ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร อันจะนำไปสู่ประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงการคลัง
๓. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีมาตรฐาน และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ
๒. เพื่อเป็นการพัฒนาการประสิทธิภาพในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความรวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลภาพได้ทันที
๓. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลัง ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน ในลักษณะเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายของกระทรวงการคลัง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

/ชื่อแล้ว หรือไม่เป็น



ซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาที่ กพว. กำหนด

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e Government Procurement : e GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

โดยการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารภาคผนวก) ดังต่อไปนี้

๔.๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ชนิด Full Frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ชนิด full-frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๒ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ เลนส์ซูมสำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ขนาด ๑๕-๘๕ f/๓.๕-๕.๖ จำนวน ๑ เลนส์

๔.๔ กล้องบันทึกวีดิทัศน์ชนิด ๔K พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ชุด

๔.๕ ขาตั้งกล้องวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๖ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบมิลเลอร์เลส ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขทั่วไป

ผู้เสนอราคาต้องส่งแบบรูปรายการละเอียดและ/หรือแคตตาล็อก ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ภาคผนวก) สำหรับแคตตาล็อกดังกล่าวที่แนบให้พิจารณาหากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการฯ มีความประสงค์จะขอคัดค้านฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วันทำการ

๖. เงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายแล้ว จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นนั้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. วงเงินในการจัดหา

จำนวน ๗๒๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๘. ระยะเวลาการส่งมอบ

ส่งมอบพัสดุทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะชำระเงินหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๑๐. การคิดค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นริศ ๙๐

ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

๑. ทาง e-Mail Perapan.b@vayupak.net
๒. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๒๒๒
๓. โทรสาร หมายเลข ๐๒ ๒๗๓ ๙๗๖๓

ทั้งนี้ โปรดแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย

Signature

ภาคผนวก
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโสตทัศนูปกรณ์ที่จัดหา

๑. กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ชนิด Full Frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

- เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งชนิด Full Frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล
- ใช้เซ็นเซอร์ระบบ CMOS
- สามารถตั้งค่าความไวแสงกว้างถึง ISO ๑๐๐ – ๑๒๘๐๐
- สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ ๖ ภาพต่อวินาที
- มีแฟลชในตัวและมีช่องสำหรับเสียบแฟลชภายนอก
- มีระบบตั้งค่าไวท์บาลานซ์แบบอัตโนมัติและแบบปรับตั้งค่าเอง
- มีระบบ Wi-Fi ในตัวกล้อง
- สามารถบันทึกภาพยนตร์ระบบ Full HD ได้
- มีช่องเสียบการ์ดบันทึกข้อมูล ๒ ช่อง
- มีจอภาพ LCD TFT ขนาด ๓.๒ นิ้ว สามารถปรับเอียงได้
- มีโหมดการถ่ายภาพแบบถ่ายทีละภาพ, ถ่ายภาพต่อเนื่อง, ถ่ายภาพแบบเงียบ
- จุดโฟกัสสามารถเลือกได้ ๕๑ จุด หรือ ๑๑ จุด
- มีเลนส์ยี่ห้อเดียวกันกับตัวกล้อง ขนาดความยาวโฟกัส ๒๔-๗๐ mm. f/๒.๘ มีค่ารูรับแสงคงที่กว้างสุด ๒.๘ ตลอดช่วงความยาวโฟกัส และมีระบบป้องกันการสั่นไหว
- เลนส์มีค่ารูรับแสงสูงสุด f/๒.๘ ค่ารูรับแสงต่ำสุด f/๒๒
- มีขนาดหน้าเลนส์ ๗๗ mm.
- มีฟิลเตอร์ป้องกันเลนส์ชนิด Protector ที่สามารถใช้ได้กับเลนส์ ๒๔-๗๐ f/๒.๘ ได้เป็นอย่างดี
- มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบรีชาร์จจำนวน ๓ ก้อน (รวมก้อนที่แถมมากับตัวกล้อง) พร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่
- มีฝาปิดเลนส์ด้านหน้าแบบปั๊ป, ฝาปิดเลนส์ด้านหลัง, ฐานป้องกันแสง, ถุงใส่เลนส์
- มีแฟลชภายนอกที่สามารถทำงานสัมพันธ์กับตัวกล้องได้เป็นอย่างดีและเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวกล้อง
- มี Battery Grip ที่ใช้งานได้ดีและเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวกล้อง
- มีกระเป๋ใส่กล้องและอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันน้ำได้
- มี SD Card High-Speed ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ GB จำนวน ๑ แผ่น
- มี SD Card High-Speed ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ GB จำนวน ๒ แผ่น
- มีเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ จำนวน ๑ เครื่อง
- มีสายคล้องคอ

Handwritten signature

๒. กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ชนิด full-frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๒ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

- เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งชนิด Full Frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๒ ล้านพิกเซล
- ระบบโฟกัสไม่น้อยกว่า ๖๑ จุด
- สามารถตั้งค่าความไวแสงกว้างถึง ISO ๑๐๐ – ๒๕๖๐๐
- สามารถแบ่งโซนวัดแสงละเอียดได้อย่างน้อย ๖๓ โซน
- สามารถรองรับการทำงานร่วมกับเลนส์ f/๒.๘ และแบบ cross-type อย่างน้อย ๔๑ จุด ที่ทำงานร่วมกับเลนส์ f/๔ ได้อย่างดี
- สามารถบันทึกภาพยนตร์ระบบ Full HD ต่อเนื่องอย่างสูงสุด ๔ GB
- มีช่องเสียบการ์ดบันทึกข้อมูล ๒ ช่อง
- สามารถรองรับการใช้งานหน่วยความจำแบบ CF และ SD Card
- ตัวกล้องต้องสามารถใช้งานร่วมกับเลนส์ตระกูล Canon (๑๘-๑๓๕ และ ๗๐-๒๐๐) ที่มีใช้ในราชการของกลุ่มสารนิเทศการคลังในปัจจุบันได้อย่างดี เพื่อประหยัดในการเลือกซื้ออุปกรณ์เฉพาะที่จำเป็น
- มีเลนส์ยี่ห้อเดียวกับตัวกล้อง ขนาดความยาวโฟกัส ๒๔-๑๐๕ mm. f/๔ พร้อมด้วยระบบป้องกันภาพสั่นไหว มีค่ารับแสงคงที่กว้างสุด ๔ ตลอดช่วงความยาวโฟกัส
- มีขนาดหน้าเลนส์ ๗๗ mm. และมีชัตเตอร์ป้องกันแสง
- มีฟิลเตอร์ป้องกันเลนส์ชนิด Protector ที่สามารถใช้ได้กับเลนส์ ๒๔-๑๐๕ mm f/๔
- มีแฟลชภายนอกที่สามารถทำงานสัมพันธ์กับตัวกล้องได้เป็นอย่างดีและเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวกล้อง มีระยะซูม ๒๐ – ๒๐๐ mm ปิดหัวแฟลชได้ ๑๘๐ องศา
- มีแบตเตอรี่อย่างน้อย ๓ ก้อน (รวมก้อนที่แถมมากับตัวกล้อง) พร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่
- มี SD Card High-Speed ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๖ GB อย่างน้อย ๒ แผ่น
- มี SD Card High-Speed Wifi ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๖ GB อย่างน้อย ๑ แผ่น สามารถโอนถ่ายไฟล์รูปต่างๆไปยังมือถือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ได้ทันที
- มี Battery Grip ที่ใช้งานได้ดีและเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวกล้อง
- มีกระเป๋าใส่กล้องและอุปกรณ์ชนิดเป้สะพายหลังที่สามารถป้องกันน้ำได้

ม.ค. ๖๖

๓. เลนส์ซูมสำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ขนาด ๑๕-๘๕ f/๓.๕-๕.๖ จำนวน ๑ เลนส์

- เลนส์ EF-S ๑๕-๘๕ f/๓.๕-๕.๖ IS USM สามารถใช้ได้กับกล้องยี่ห้อ Canon รุ่น ๗D ซึ่งใช้ในงานราชการ กศศ. ในปัจจุบันได้
- มีฟิลเตอร์ป้องกันเลนส์ชนิด Protector ที่สามารถใช้กับเลนส์ขนาด ๑๕-๘๕ f/๓.๕-๕.๖ ได้เป็นอย่างดี

ท.พ.อ. ย.ิ

๔. กล้องบันทึกวีดิทัศน์ชนิด ๔K พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ชุด

- เป็นกล้องบันทึกกล้องวีดิทัศน์ชนิด ๔K สามารถบันทึกแบบ ๔K, MP๔, MOV, AVCHD
- Integrated F๒.๘ ๔K lens with ๑๓x zoom, ๔K (๔๐๙๖ x ๒๑๖๐) ๒๔p: ๒๘.๕ mm - ๓๘๔.๙ mm // FHD: ๒๘ mm - ๓๖๕.๓ mm (๓๕ mm film equivalent)
- DCI ๔K ๒๔P, UHD ๔K Up to ๖๐p
- ตัวแปรอัตราเฟรมได้อย่างน้อยสูงสุด ๑๒๐ ภาพต่อวินาที (ใน ความละเอียด FHD)
- จอแอลซีดีมีขนาดอย่างน้อย ๔.๓ นิ้ว ชนิด หน้าจอแบบสัมผัส (ประมาณ ๒.๗๖ จุด Mil)
- มีช่องมองภาพ แบบ OLED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๐.๓๙ นิ้ว (ประมาณ ๑.๗๗ จุด Mil)
- มีช่องเสียบการ์ดบันทึกข้อมูล ๒ ช่อง และสามารถรองรับระบบ ๔K , FHD ได้
- มีเอาต์พุต HDMI ๒.๐, ๓G-SDI Output
- มีฝาครอบ แบตเตอรี่ กันตกหล่นได้อย่างดี
- มี SD Card สามารถรองรับ ๔K ได้ และมีหน่วยความจำอย่างน้อย ๖๔ GB จำนวน ๔ แผ่น
- มีแบตเตอรี่อย่างน้อย ๔ ก้อน สามารถใช้กลับตัวกล้องได้ พร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- มีกระเป๋าใส่กล้องวีดิทัศน์ชนิดแข็ง มีระบบกันกระแทกและแบ่งช่องใส่อุปกรณ์ สามารถใช้สำหรับการเดินทางได้อย่างดี

น.ส. ๒๕๖๓

๕. ขาดั้งกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

- เป็นขาดั้งกล้องแบบ ๓ ขา
- สามารถรับสูงสุดได้ที่ ๑๕๔.๐ เซนติเมตร
- สามารถรับต่ำสุดได้ที่ ๖๗.๕ เซนติเมตร
- รองรับน้ำหนักได้อย่างน้อย ๔ กิโลกรัม
- น้ำหนักของขาดั้งกล้องประมาณ ๓.๑๕ กิโลกรัม
- มีกระเป๋าสอดั้งกล้องวิดีโอ

พรณี

๖. กล้องภาพนิ่งระบบมิลเลอร์เลส ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

- เซนเซอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล
- มีระบบกันสั่น
- มีระบบ Autofocus
- มีเลนส์ชุด Kit ๑๔-๑๕๐ mm.
- จอแสดงผล Touchscreen พร้อมช่องมองภาพ View Finder
- สามารถถ่ายวิดีโอ Full HD
- มี Wi-Fi ในตัว
- มีการ์ดบันทึกข้อมูลที่ใช้กับกล้องดังกล่าว ขนาด ๑๖ GB จำนวน ๒ ใบ
- มีแบตเตอรี่ อย่างน้อย ๓ ก้อน (รวมก้อนที่แถมกับตัวกล้องแล้ว)
- มีแฟลชภายนอกยี่ห้อเดียวกับกล้อง ค่าไกด์แฟลชที่ ๖๐๐
- มีกระเป๋าใส่กล้องและอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันน้ำได้

นพ.พงษ์ยศ