



ฉบับที่ 136/2567

วันที่ 25 ธันวาคม 2567

ดร. เฝ้าภูมิ โจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตสุรา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ดร. เฝ้าภูมิ โจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตสุรา ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการส่งเสริมสุราชุมชนด้วยการลดข้อจำกัดในการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับสุรารายใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการผลิตสุรารายใหม่และขนาดกลาง (สุราชุมชน) ให้มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะสามารถยกระดับรายได้ของชุมชนและส่งเสริมการใช้ผลผลิตภายในประเทศมาต่อ ยอดได้ ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต

ดร. เฝ้าภูมิ โจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากการรับฟังความคิดเห็นในการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับได้หารือกับผู้ประกอบการเห็นว่า มีประเด็นที่สามารถปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ผ่อนคลายขึ้นบนพื้นฐานของการสร้างสมดุลระหว่างการสนับสนุนประชาชนและการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุรา โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมผู้ผลิตสุรารายใหม่และขนาดกลางที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่

- (1) การลดข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้สามารถตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะน้อยกว่า 100 เมตร โดยต้องมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กำหนด
- (2) การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถตั้งโรงอุตสาหกรรมขนาดกลางได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเป็นโรงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 1 ปี
- (3) การขยายโอกาสให้โรงเบียร์ Brewpub ที่ต้องผลิตเพื่อขายและบริโภคในร้านเท่านั้น ให้สามารถบรรจุถึง Keg ออกขายนอกสถานที่ได้

ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ทิ้งท้ายว่า แนวทางการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตสุราในครั้งนี้ จะสามารถช่วยลดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ผลิตรายย่อยและรายกลาง เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และกระตุ้น การเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการพัฒนาธุรกิจสุรารขนาดเล็กและขนาดกลางได้ ซึ่งแนวทางเหล่านี้ เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงการคลังในการสร้างความสมดุลระหว่างการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสุรา และการควบคุมตามมาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตสุราจะมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม พร้อมทั้งไม่กระทบต่อการบริหารจัดการจัดเก็บภาษี และการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนดด้วย และสำหรับขั้นตอนการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและ/หรือประชาชน โดยสามารถให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา (ฉบับที่..) พ.ศ.ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2568 เพื่อให้กรมสรรพสามิตรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

โทร. 022415600 ต่อ 552301

ข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ สุราพื้นบ้านและโรงเบียร์ Brew Pub



1. ผ่อนปรน

ที่ตั้งโรงงานสุราขนาดเล็ก
และขนาดกลางใกล้แหล่งน้ำ
น้อยกว่า 100 เมตร

ปัจจุบัน

โรงงานสุราขนาดเล็กและ
ขนาดกลางต้องตั้งอยู่
ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 100 เมตร

แนวทางส่งเสริม

สามารถตั้งใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ
ในระยะน้อยกว่า 100 เมตรได้ โดยต้อง
มีระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กำหนด

2. เปิดโอกาส

ตั้งโรงงานสุราขนาดกลาง
ได้ทันที ไม่ต้องเริ่มจาก
โรงงานขนาดเล็ก

ปัจจุบัน

กำหนดให้โรงงานสุรา
ขนาดกลางต้องเป็น
ขนาดเล็กมาก่อน 1 ปี
และไม่กระทำผิดกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิตภายใน 1 ปี

แนวทางส่งเสริม

เปิดโอกาสให้สามารถยื่นขอตั้ง
โรงงานสุราขนาดกลางได้ทันที
โดยไม่ต้องเป็นโรงงานขนาดเล็ก
ก่อน 1 ปี

3. ขยายโอกาส

ให้โรงเบียร์ Brew Pub
สามารถจำหน่ายเบียร์สด
แบบถึงนอกสถานที่ผลิตได้

ปัจจุบัน

กำหนดให้มีโรงอุตสาหกรรม
สุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิต
เพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต
(Brew Pub) ซึ่งต้องขาย
ณ สถานที่ผลิตเท่านั้น

แนวทางส่งเสริม

อนุญาตให้ “โรงอุตสาหกรรมสุราแช่
ชนิดเบียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง”
สามารถจำหน่ายเบียร์สด แบบถึง (Keg)
ขนาดตั้งแต่ 20 ลิตรขึ้นไป
นอกสถานที่ผลิตได้

ผู้ประกอบการ / ประชาชน ร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา (ฉบับที่..) พ.ศ.
ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 – 9 มกราคม 2568